

FSKCAR003

CARRETILLA DOBLE PLATAFORMA ACERO 250KG



Caja

LARxBASExALT: 35x53x120 cm
EAN: 8430025022831
PESO BRUTO: 13.805 kg
PESO NETO: 13.8 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: xx cm
DUN 14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: xx cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

89.9€

Carretilla de almacén doble plataforma de acero 250 kg

La **carretilla de almacén doble plataforma Ferrestock** es una herramienta de transporte manual diseñada para facilitar el movimiento de mercancías, cajas, paquetes y materiales voluminosos en almacenes, talleres, comercios y entornos profesionales.

Fabricada con una **estructura de acero de doble refuerzo**, tanto en el marco como en la plataforma, ofrece resistencia y estabilidad para manipular cargas de hasta **250 kg**.

Su **doble plataforma de carga**, las ruedas neumáticas con llantas metálicas y las empuñaduras de agarre suave proporcionan comodidad y versatilidad para las tareas habituales de carga, descarga y transporte de materiales.

Carretilla de transporte con doble plataforma reforzada

La principal característica de esta **carretilla de almacén de acero** es su sistema de doble plataforma, diseñado para facilitar el apoyo y transporte de objetos de mayor volumen.

Su estructura incorpora refuerzos en el marco y en la plataforma, proporcionando un soporte resistente durante el desplazamiento de mercancías.

Es una solución práctica para mover cajas, paquetes, materiales de trabajo y otros objetos que requieren una superficie de apoyo adicional.

Carretilla de carga 250 kg con estructura de acero

Esta **carretilla de carga de 250 kg** dispone de un marco de acero reforzado que proporciona estabilidad y resistencia para el transporte manual de mercancías.

Departamento de Ventas y Marketing FERRESTOCK

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319



Su diseño está orientado a facilitar operaciones habituales en almacenes, talleres y comercios, permitiendo manipular diferentes tipos de cargas dentro de su capacidad máxima.

Las empuñaduras con **revestimiento de agarre suave** favorecen una sujeción cómoda y un mayor control durante el desplazamiento.

Ruedas neumáticas de 260 × 80 mm con llantas de acero

La **carretilla manual de doble plataforma** incorpora ruedas neumáticas de 260 × 80 mm, equipadas con llantas de acero y radios metálicos.

Estas ruedas facilitan el desplazamiento y aportan comodidad de manejo sobre superficies adecuadas, especialmente durante el transporte de cargas pesadas.

Su construcción combina la capacidad de amortiguación de los neumáticos con la resistencia de las llantas metálicas.

Características técnicas

- **Marca:** Ferrestock.
- **Tipo de producto:** carretilla manual de almacén.
- **Plataforma:** doble, con estructura reforzada.
- **Material:** acero.
- **Capacidad máxima de carga:** 250 kg.
- **Marco:** acero con doble refuerzo.
- **Ruedas:** neumáticas.
- **Medidas de las ruedas:** 260 × 80 mm.
- **Llantas:** acero con radios metálicos.
- **Empuñaduras:** con grip de agarre suave.
- **Dimensiones:** 118 × 54 × 48 cm.
- **Aplicaciones:** transporte de mercancías, cajas, paquetes y materiales voluminosos.

Aplicaciones de la carretilla de almacén doble plataforma

Esta **carretilla de transporte de mercancías** resulta adecuada para diferentes actividades:

- **Almacenes y centros logísticos:** desplazamiento de cajas, paquetes y productos.
- **Talleres:** transporte de herramientas, recambios y materiales.
- **Comercios:** movimiento de mercancías durante las tareas de reposición.
- **Carga y descarga:** manipulación manual de objetos dentro de la capacidad permitida.
- **Mantenimiento y bricolaje:** traslado de materiales y equipos de trabajo.

Ventajas de la carretilla doble plataforma Ferrestock

- **Capacidad de 250 kg:** permite transportar cargas pesadas.
- **Doble plataforma:** facilita el apoyo de objetos voluminosos.
- **Acero reforzado:** estructura resistente con refuerzos en marco y plataforma.
- **Ruedas neumáticas:** favorecen la movilidad y la comodidad de transporte.
- **Llantas metálicas:** fabricadas en acero para una mayor resistencia estructural.
- **Empuñaduras de agarre suave:** mejoran la comodidad y el control.
- **Diseño versátil:** adecuado para almacenes, talleres, comercios y trabajos de mantenimiento.

Departamento de Ventas y Marketing FERRESTOCK

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319



La **carretilla de almacén doble plataforma de acero 250 kg Ferrestock** combina resistencia, capacidad de carga y funcionalidad, ofreciendo una solución práctica para el transporte manual de mercancías y materiales voluminosos.

Tu pasión, nuestro trabajo. Somos la herramienta para fabricar tus sueños.
www.ferrestock.com* | *hola@ferrestock.com* | *91 661 23 19

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing FERRESTOCK

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319