

FSKTAB101

TALADRO PERCUTOR 21V 1,5 AH 25 PCS FSK



Caja

LARxBASExALT: 29.8x8.5x25.5 cm
EAN: 8430025006879
PESO BRUTO: 2.266 kg
PESO NETO: 2.1 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 4
LARxBASExALT: 36.5x31.5x27.5 cm
DUN 14: 18430025006876
PESO BRUTO: 10 kg
PESO NETO: 9.4 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: xx cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

39.99€

Taladro percutor 21V con herramientas y batería de 1,5 Ah

El **taladro percutor 21V con herramientas Ferrestock** es un conjunto diseñado para realizar trabajos de bricolaje, montaje, perforación, atornillado y mantenimiento en el hogar.

Incorpora un **taladro percutor a batería de 21V y 35 Nm de par máximo**, equipado con dos velocidades mecánicas y portabrocas de sujeción rápida de 10 mm, que permite trabajar sobre diferentes materiales como madera, metal y ladrillo.

Además, incluye un **amplio juego de herramientas manuales y accesorios**, entre los que se encuentran alicates, martillo, destornilladores, llaves Allen, cúter, flexómetro, brocas, puntas de atornillado y elementos de fijación.

Un conjunto versátil para disponer de diferentes herramientas de uso habitual en trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Taladro percutor a batería 21V con 2 velocidades

El **taladro percutor inalámbrico Ferrestock** dispone de dos velocidades de funcionamiento que permiten adaptar el giro a las necesidades de cada tarea.

- **Primera velocidad: 0–600 rpm.** Adecuada para operaciones que requieren mayor control de giro, como el atornillado.
- **Segunda velocidad: 0–1.850 rpm.** Permite trabajar a mayor velocidad en tareas de perforación.
- **Par máximo de 35 Nm.** Proporciona fuerza de giro para trabajos de montaje, perforación y atornillado.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing FERRESTOCK

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319

- **25 niveles de ajuste de par.** Facilitan la adaptación del funcionamiento a diferentes necesidades.

Su diseño inalámbrico proporciona libertad de movimiento para trabajar sin conexión directa a la red eléctrica.

Taladro atornillador percutor para madera, metal y ladrillo

Este **taladro atornillador percutor de 21V** incorpora un portabrocas de sujeción rápida de 10 mm, que facilita el cambio de brocas y accesorios compatibles.

Según las especificaciones facilitadas, permite realizar perforaciones en diferentes materiales:

- **Madera:** diámetro máximo de perforación de 10 mm.
- **Acero:** diámetro máximo de perforación de 10 mm.
- **Ladrillo:** diámetro máximo de perforación de 10 mm.

Su combinación de funciones de perforación, percusión y atornillado lo convierte en una herramienta práctica para tareas habituales de bricolaje.

Kit de herramientas de bricolaje con taladro percutor

Este **kit de herramientas con taladro a batería** incorpora una selección de herramientas manuales para trabajos de montaje, ajuste, corte y mantenimiento.

Herramientas manuales incluidas:

- 1 cúter Auto-Lock de 6″.
- 1 portapuntas de 210 mm.
- 1 alicate universal de 6″.
- 6 destornilladores de precisión.
- 8 llaves Allen de 1,5 a 6 mm.
- 1 flexómetro de 3 m × 19 mm.
- 1 llave inglesa ajustable de 8″.
- 1 cinta aislante de PVC de 9 m.
- 1 buscapolos de 12–250 V.
- 1 martillo de 226 g.
- 2 destornilladores: PH2 × 100 mm y SL6 × 100 mm.
- 1 sierra de mano de 150 mm.

Estas herramientas permiten realizar diferentes operaciones de montaje, corte, medición, ajuste y reparación.

Juego de puntas de atornillado y vasos magnéticos

El **taladro percutor 21V con accesorios** incorpora diferentes juegos de puntas para trabajar con distintos perfiles de tornillería.

Juego de 10 puntas de 25 mm – Grupo 1:

- Hexagonales: H3, H4, H5 y H6.
- Torx: T8, T10, T15, T20, T25 y T30.

Juego de 10 puntas de 25 mm – Grupo 2:

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319

- Phillips: PH0, PH1, PH2 y PH3.
- Plana y otros perfiles: AD, SL3, SL4, SL5, SL6 y SL7.

Juego de 10 puntas de 50 mm – Grupo 3:

- Phillips: PH1, PH2 y PH3.
- Pozidriv: PZ1, PZ2 y PZ3.
- Planas: SL5 y SL6.
- Torx: T15 y T16.

Juego de 9 vasos magnéticos:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.

La variedad de puntas y vasos proporciona diferentes opciones para trabajos de atornillado y montaje.

Brocas para madera, metal y pared

Este **juego de herramientas con taladro percutor** incluye brocas de diferentes materiales y diámetros.

Brocas para madera:

- 4 mm.
- 5 mm.
- 6 mm.

Brocas para pared:

- 4 mm.
- 5 mm.
- 6 mm.
- 8 mm.

Brocas para metal:

- 4 mm.
- 5 mm.
- 6 mm.

El conjunto incorpora también **80 elementos de fijación**, entre clavos, tornillos y tacos, para diferentes trabajos de instalación y montaje.

Taladro inalámbrico con batería de litio de 1,5 Ah

El **taladro a batería Ferrestock de 21V** utiliza tecnología de iones de litio (Li-Ion), que permite trabajar sin cables y desplazarse libremente por el área de trabajo.

Características de alimentación:

- **Voltaje nominal declarado:** 21 V.
- **Capacidad de la batería:** 1,5 Ah.
- **Tecnología:** iones de litio (Li-Ion).
- **Tiempo de carga declarado:** 1,5 horas.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319



- **Alimentación del cargador:** 230–240 V / 50 Hz.

Características técnicas del taladro percutor

- **Marca:** Ferrestock.
- **Tipo de herramienta:** taladro atornillador percutor inalámbrico.
- **Voltaje nominal declarado:** 21 V.
- **Número de velocidades:** 2.
- **Velocidad en primera marcha:** 0–600 rpm.
- **Velocidad en segunda marcha:** 0–1.850 rpm.
- **Niveles de regulación de par:** 25.
- **Par máximo:** 35 Nm.
- **Portabrocas:** mandril ABS de sujeción rápida.
- **Capacidad máxima del portabrocas:** 10 mm.
- **Perforación máxima en madera:** 10 mm.
- **Perforación máxima en acero:** 10 mm.
- **Perforación máxima en ladrillo:** 10 mm.
- **Tecnología de batería:** Li-Ion.
- **Capacidad de batería:** 1,5 Ah.
- **Tiempo de carga declarado:** 1,5 horas.
- **Entrada del cargador:** 230–240 V / 50 Hz.
- **Nivel sonoro declarado:** 20–45 dB(A).
- **Aislamiento eléctrico declarado:** doble aislamiento.
- **Material principal de las herramientas:** acero al carbono y acero al cromo vanadio (Cr-V).

Aplicaciones del kit de taladro percutor y herramientas

Este conjunto es adecuado para diferentes trabajos:

- **Bricolaje doméstico:** reparaciones y tareas de mantenimiento.
- **Montaje de muebles:** operaciones de perforación y atornillado.
- **Instalaciones:** trabajos de fijación y preparación de materiales.
- **Mantenimiento general:** uso de herramientas manuales para ajustes y reparaciones.
- **Trabajos de taller:** medición, corte, atornillado y montaje de componentes.

Ventajas del taladro percutor con herramientas Ferrestock

- **Taladro percutor 21V:** versatilidad para diferentes tareas de perforación y atornillado.
- **Par máximo de 35 Nm:** fuerza de giro para trabajos habituales de bricolaje.
- **Dos velocidades:** adaptación a diferentes aplicaciones.
- **Batería de 1,5 Ah:** funcionamiento inalámbrico.
- **Portabrocas de 10 mm:** cambio rápido de accesorios compatibles.
- **Amplio conjunto de herramientas:** alicates, martillo, destornilladores, llaves y herramientas de corte.
- **Brocas y puntas incluidas:** accesorios para diferentes materiales y tipos de tornillería.
- **80 elementos de fijación:** tornillos, tacos y clavos para tareas de montaje.

El **taladro percutor a batería 21V con herramientas Ferrestock** ofrece una solución completa para realizar trabajos habituales de bricolaje, instalación y mantenimiento, combinando un taladro inalámbrico con una amplia selección de herramientas y accesorios.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

www.ferrestock.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 916 612 319



Tu pasión, nuestro trabajo. Somos la herramienta para fabricar tus sueños.
www.ferrestock.com | hola@ferrestock.com | 91 661 23 19

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.